

环己酮 Cyclohexanone

组分：环己酮 99.9%以上

危险



液体 无色，到，淡黄 恶心的 易燃液体和蒸气。， 吞咽、皮肤接触或吸入有害。， 造成皮肤刺激。， 造成严重眼损伤。， 对水生生物有害。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 施行急救者：确认自身的安全！吸入之后：将伤者移到空气新鲜处。 如果呼吸停止：立即施行口对口人工呼吸，如有需要则使用氧气面罩。 立即就医。 在皮肤接触的情况下：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。， 请教医生。 眼睛接触之后：以大量清水洗去。， 立刻联络眼科医生。， 取下隐形眼镜。 吞食之后：立即让伤者饮水(最多 2 杯)。， 请教医生。 可燃。 蒸气重于空气，因此能延地面扩散。 在高温下与空气形成具爆炸性混合物。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气

【预防措施】

- 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- 保持容器密闭。
- 容器和接收设备接地和等势联接。
- 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- 只能使用不产生火花的工具。
- 采取防止静电放电的措施。
- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 避免释放到环境中。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- 存放在通风良好的地方。保持低温。

【事故响应】

- 如误吞咽：如感觉不适，呼叫急救中心/医生。漱口。
- 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
- 如误吸入：将人转移到空气新鲜处，保持呼吸舒适体位。如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出 隐形眼镜。继续冲洗。
- 立即呼叫急救中心/医生。
- 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- 火灾时：使用干砂、干粉或抗醇酸泡沫灭火。

【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司

地址：宁波保税区（出口加工区）

电话：0574-87726981

邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090