

# 乙酸酐 Acetic anhydride

组分：乙酸酐 99%以上

**危险**



无色 刺鼻的 易燃液体和蒸气。 , 吞咽有害。 , 造成严重皮肤灼伤和眼损伤。 , 吸入致命。 , 可能造成呼吸道 刺激。 急救人员需自我保护。 , 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后:将伤者移到空气新鲜 处。 立即就医。 , 如果呼吸停止: 立即施行机械呼吸, 如有需要也使用氧气。 在皮肤接触的情况下: 立即除去 / 脱 掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 , 立即呼叫医生。 眼睛接触之后:以大量清水洗去。 , 立刻联络眼 科医生。 , 取下隐形眼镜。 吞食之后: 让伤者饮水(最多 2 杯), 避免催吐(有穿孔的危险!)。 , 立即呼叫医生。 , 勿尝试中和。 可燃。 蒸气重于空气, 因此能延地面扩散。 在高温下与空气形成具爆炸性混合物。 起火时可能引发生产危害性气体或蒸气。 与之作用有爆炸危险: 乙醇, 过锰酸钾, 强氧化剂, 过氯酸, 硝酸, 过氧化氢, 氧化铬(VI), 过氧化物 硝酸盐, 和, 硝酸 放热反应于: 氨, 氢氧化钾, 硝酸盐, 氢氧化钠, 稀醋酸 可能与之发生剧烈反应: 水 可能形成: 醋酸。

## 【预防措施】

- 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。
- 容器和装载设备接地/等势联接。
- 保持容器密闭。
- 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- 只能使用不产生火花的工具。
- 采取防止静电放电的措施。
- 不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。
- [在通风不足的情况下]戴呼吸防护装置。

## 【事故响应】

- 如误吞咽: 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。漱口。
- 如吞咽: 漱口。不要诱导呕吐。
- 如皮肤(或头发)沾染: 立即脱掉所有沾污的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
- 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
- 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。
- 如感觉不适: 呼叫急救中心/医生。
- 沾染的衣服清洗后方可重新使用。
- 火灾时: 使用干沙、干粉或抗醇泡沫灭火。

## 【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

## 【安全储存】

- 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- 存放在通风良好的地方。保持低温。
- 存放处需加锁。

| 容器或包装容积/L  | 标签尺寸/(mmXmm) |
|------------|--------------|
| ≤0.1       | 使用简易标签       |
| >0.1~≤3    | 50X75        |
| >3~≤50     | 75X100       |
| >50~≤500   | 100X150      |
| >500~≤1000 | 150X200      |
| >1000      | 200X300      |

请参阅化学品安全技术说明书

供应商: 宁波保税区中泰发展有限公司  
地址: 宁波保税区(出口加工区)

电话: 0574-87726981  
邮编: 315000

化学事故应急咨询电话: 0532-83889090