

正丁醛 Isobutyl aldehyde

组分：正丁醛 99.9%

危险



澄清，液体 无色 刺鼻的 高度易燃液体和蒸气。， 皮肤接触可能有害。， 造成严重眼刺激。， 对水生生物有 害。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后：新鲜空气。 在皮肤接触的情况下：立即除去 / 脱掉 所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 眼睛接触之后：以大量清水洗去。， 联络眼科医生。， 取下隐形眼镜。 吞食之后：立即让伤者饮水(最多 2 杯)。， 请教医生。 可燃。 当心回火。 起火时可能引发产生危害性气体或 蒸气。 在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物。 增加反应性于 胺 与 之作用可能有起火或产生易燃气体或 蒸气的危险：发烟硫酸， 强氧化剂， 硝酸 放热反应于：碱 围堵， 和， 氯硫酸 与之作用有爆炸危险：围堵， 和， 硫酸。

【预防措施】

- 使用前取得专门说明。
- 保持容器密闭。
- 容器和接收设备接地和等势联接。
- 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- 只能使用不产生火花的工具。
- 采取防止静电放电的措施。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 避免释放到环境中。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- 存放在通风良好的地方。保持低温。

【事故响应】

- 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
- 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。立即呼叫急救中心/医生。
- 如感觉不适，呼叫急救中心/医生。
- 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- 火灾时：使用干砂、干粉或抗醇酸泡沫灭火。

【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司
地址：宁波保税区（出口加工区）

电话：0574-87726981
邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090