

二氯甲烷 Methyl Chloride

组分：二氯甲烷 99.8%

危险



液体 无色 醚样气味 造成皮肤刺激。， 造成严重眼刺激。， 可能造成昏昏欲睡或眩晕。， 怀疑致癌。， 会损 害器官。， 长期或反复接触会对器官造成损害。向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后：将伤 者移到空气新鲜处， 立即就医。 在皮肤接触的情况下：立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋 浴。， 请教医生。 眼睛接触之后：以大量清水洗去。， 联络眼科医生。， 取下隐形眼镜。 吞食之后：立即让伤者 饮水(最多 2 杯)。， 请教医生。 可燃。 起火时可能引发产生危害性气体或蒸气。 与之作用有爆炸危险：碱金属， 氮氧化物， 二氧化氮， 钾， 迭氮化钠， 过氯酸， 硝酸， 氯化铝， 胺， 氧， (作为液化气)， 粉状的铝， 钠 芳香烃， 和， 粉状的铝 放热反应于：碱土金属， 金属粉末， 酰胺类， 醇合物， 非金属氧化物， 叔丁醇酸钾， 胺化钠， 锂

【预防措施】

- ◆ 使用前取得专业说明。
- ◆ 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- ◆ 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- ◆ 作业后彻底清洗皮肤。
- ◆ 使用本产品时不要进食， 饮水或吸烟。
- ◆ 只能在室外或通风良好之处使用。
- ◆ 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- ◆ 存放处须加锁。
- ◆ 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- ◆ 存放处需加锁。

【事故响应】

- ◆ 如皮肤沾染：用水充分清洗。
- ◆ 如误吸入：将受人转移到空气新鲜处， 保持呼吸舒畅的体位。如感觉不适， 呼叫急救中心/就医。
- ◆ 如接触到或有疑虑：求医/就诊。
- ◆ 如发生皮肤刺激：求医/就诊。
- ◆ 如仍觉眼刺激：求医/就诊。
- ◆ 如皮肤（或头发）沾染：立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
- ◆ 如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出， 取出隐形眼镜。继续冲洗。

【废弃处置】

- ◆ 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商：宁波保税区中泰发展有限公司
地址：宁波保税区（出口加工区）

电话：0574-87726981
邮编：315000

化学事故应急咨询电话：0532-83889090