

石油醚 Spetroleum ether

组分：60~90

危险



无色 极易燃液体和蒸气。 , 吞咽及进入呼吸道可能致命。 , 造成皮肤刺激。 , 可能造成昏昏欲睡或眩晕。 , 可能造成遗传性缺陷。 , 对水生生物有毒并具有长期持续影响。 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处。 立即就医。 在皮肤接触的情况下: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水 清洗皮肤/淋浴。 , 请教医生。 眼睛接触之后: 以大量清水洗去。 , 联络眼科医生。 , 取下隐形眼镜。 吞食之后: 如伤者呕吐请注意。 有倒吸入肺部的危险! 保持呼吸道畅通。 , 抽吸呕吐后可能导致肺功能失调。 , 立即呼叫医 生。 可燃。 当心回火。 蒸气重于空气, 因此能延地面扩散。 起火时可能引发生产生危害性气体或蒸气。 在 温和温度下与空气形成具爆炸性混合物

【预防措施】

- 使用前取得专用说明。
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- 远离热源/火花/明火/热表面。 禁止吸烟。
- 保持容器密闭。
- 容器和装载设备接地/等势联接。
- 使用防爆的电气/通风/照明设备。
- 只能使用不产生火花的工具。
- 采取防止静电放电的措施。
- 作业后彻底清洗皮肤。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 避免释放到环境中。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- 存放在通风良好的地方。 保持容器密闭。
- 存放在通风良好的地方。 保持低温。
- 存放处需加锁。

【事故响应】

- 如误吞咽: 立即呼叫急救中心/医生。
- 如皮肤 (或头发) 沾染: 立即脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。
- 如误吸入: 将人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒适体位。 立即呼叫急救中心/医生。 如感觉不适, 呼叫急救中心/医生。
- 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
- 不得诱导呕吐
- 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
- 火灾时: 使用干砂、干粉或抗醇泡沫灭火。
- 收集溢出物。

【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商: 宁波保税区中泰发展有限公司
地址: 宁波保税区 (出口加工区)

电话: 0574-87726981
邮编: 315000

化学事故应急咨询电话: 0532-83889090