

1,2 二氯乙烷 Ethylene dichloride

组分：二氯乙烷 99.9%

危险



粘性液体 无色 溶剂味 高度易燃液体和蒸气。 , 吞咽有害。 , 吞咽及进入呼吸道可能致命。 , 皮肤接触可能有害。 , 造成皮肤刺激。 , 造成严重眼刺激。 , 吸入会中毒。 , 可能造成呼吸道刺激。 , 怀疑致癌。 急救人员 需自我保护。 , 向到现场的医生出示此安全技术说明书。 吸入之后: 将伤者移到空气新鲜处。 立即就医。 , 如果呼吸停止: 立即施行机械呼吸, 如有需要也使用氧气。 在皮肤接触的情况下: 立即除去 / 脱掉所有沾污的衣物。 用水清洗皮肤/淋浴。 , 请教医生。 眼睛接触之后: 以大量清水洗去。 , 联络眼科医生。 , 取下隐形眼镜。 吞食之后: 如伤者呕吐请注意。 有倒吸入肺部的危险! 保持呼吸道畅通。 , 抽吸呕吐后可能导致肺功能失调。 , 立即呼叫医生。 可燃。 当心回火。 蒸气重于空气, 因此能延地面扩散。 粉尘爆炸的风险。 起火时可能引发 产生危害性气体或蒸气。 在温和温度下与空气形成具爆炸性混合物。 放热反应于: 碱土金属, 碱性酰胺, 硝酸, 氮氧化物, 氧化剂, 氯, 粉状的镁, 锌与之作用有爆炸危险: 碱金属, 粉状的铝, 金属粉末, 钾, 二氧化氮

【预防措施】

- 使用前取得专业说明。
- 在阅读并明了所有安全措施前切勿搬动。
- 远离热源、热表面、火花、明火以及其它点火源, 严禁吸烟。
- 保持容器密闭。
- 容器和接受设备接地和等势联接。
- 使用不产生火花的工具。
- 采取措施, 防止静电放电。
- 避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。
- 作业后彻底清洗。
- 只能在室外或通风良好之处使用。
- 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。

【安全储存】

- 存放处须加锁。
- 存放在通风良好的地方。保持容器密闭。
- 存放在通风良好的地方。保持低温。

【事故响应】

- 如感觉不适, 呼叫解毒中心或医生
- 如误吸入: 将受人转移到空气新鲜处, 保持呼吸舒畅的体位。
- 如接触到或有疑虑: 求医/就诊。
- 如发生皮肤刺激: 求医/就诊。
- 如仍觉眼刺激: 求医/就诊。
- 脱去被污染的衣服, 清洗后方可重新使用。
- 如皮肤(或头发)沾染: 立即去除/脱掉所有沾染的衣服。用水清洗皮肤或淋浴。
- 如进入眼睛: 用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出, 取出隐形眼镜。继续冲洗。

【废弃处置】

- 将内装物/容器送到批准的废物处理厂处理。

容器或包装容积/L	标签尺寸/(mmXmm)
≤0.1	使用简易标签
>0.1~≤3	50X75
>3~≤50	75X100
>50~≤500	100X150
>500~≤1000	150X200
>1000	200X300

请参阅化学品安全技术说明书

供应商: 宁波保税区中泰发展有限公司
地址: 宁波保税区(出口加工区)

电话: 0574-87726981
邮编: 315000

化学事故应急咨询电话: 0532-83889090